

AKKU-RIDER

EMISSIONSARMES MÄHEN OHNE ABGASE



KRAFTVOLLER LITHIUM-IONEN AKKU FÜR EIN EMISSIONSARMES MÄHEN

Aufsitzmäher, auch Rider genannt, schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Das Antriebselement ist dabei unter dem Sitz angebracht, woher auch der Name „Rider“ stammt. Der große Lithium-Ionen Akku ermöglicht einen nachhaltigen Betrieb und sorgt für einen erhöhten Komfort durch leises Arbeiten. Vom starken Akku angetrieben werden insgesamt drei Elektromotoren, ein Elektromotor für den Fahrtrieb und je ein Elektromotor pro Schneidmesser. Besonders praktisch ist die Nachregulierung

der Messerdrehzahl bei erschwerten Bedingungen. Mit dem Rider lässt sich zudem problemlos rückwärts mähen bei voller Geschwindigkeit. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch die leicht erreichbaren Bedienelemente, den verstellbaren Sitz, das griffige Lenkrad und vor allem der wegfallende Motorenlärm sowie Abgase. Die große Grasfangbox ermöglicht langes Mähen ohne Ausleeren und besitzt eine Füllstandsanzeige mit akustischem Signalton bei kompletter Füllung.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

R 85.1 Li 

PREMIUM *pro*

Arbeitsbreite	81 cm
Flächenleistung	6.000 m ²
Max. Betriebsdauer	150 Min.
Akku-Typ	Li-Ion 72 V / 31 Ah / 2.232 Wh
Leistung Fahrtrieb	1,3 kW max. / 6 km/h
Leistung Mähtrieb	2x 0,8 kW
Getriebe	stufenlos elektrisch
Boxvolumen / Material	190 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	Teleskophebel
Schnitthöhe / Höhenverstellung	2,5–13 cm/zentral 10-fach
Räder v/h (Zoll)	11 x 4.0-5 / 13 x 5.0-6
Mulchfunktion	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 85 x 104 cm
Im Lieferumfang enthalten	Ladegerät: 12 Std. / 2,5 A

Art.-Nr.	127 617
EAN-Nr.	400 371 806 1871



BENZIN-RIDER KLEIN, FEIN UND WENDIG



WENDIGES VERGNÜGEN MIT GARANTIE SAUBEREM MÄHERGEBNIS

Unsere Benzin-Rider schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Ihre Größe macht die Benzin-Rider besonders wendig und dynamisch für verwinkelte Grundstücke und viele Hindernisse im Garten. Die geringe Breite macht die Rider ideal für enge Garteneinfahrten. Angetrieben werden die Benzin-Rider von einem leistungsstarken AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motor. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch den bequemen

verstellbaren Sitz, die leicht erreichbaren Bedienelemente und das griffige Lenkrad. Die Grasfangbox kann bequem per Teleskophebel geleert werden und warnt den Nutzer bei voller Grasfangbox mit einem akustischen Signalton. Das Premium Modell R 7-65.8 HD glänzt durch einen stufenlos regulierbaren Hydrostatantrieb mit Fußpedal, der Möglichkeit bei voller Geschwindigkeit rückwärts zu mähen und mit einer optimierten Lenkung dank Übersetzungsgetriebe.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

R 7-63.8 A 

R 7-65.8 HD 

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Arbeitsbreite	62 cm	62 cm
Flächenleistung	2.500 m ²	3.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 Zylinder)	Briggs & Stratton 950 E (1 Zylinder)
Leistung	224 ccm / 4,2 kW / 3.000 U/min	223 ccm / 4,0 kW / 3.000 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Schaltgetriebe (V: 4 / R: 1)	Fußhydrostat (T1)
Max. Geschwindigkeit	5 km/h	6 km/h
Boxvolumen / Material	130 l / Gewebe	130 l / Gewebe
Boxentleerung	Teleskophebel	Teleskophebel
Schnitthöhe / Höhenverstellung	2,5-7,5 cm / zentral 4-fach	2,5-7,5 cm / zentral 4-fach
Messerkupplung	mechanisch	mechanisch
Räder v/h (Zoll)	11 x 4.0-5 / 13 x 5.0-6	11 x 4.0-5 / 13 x 5.0-6
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm

Art.-Nr.	127 486	127 487
EAN-Nr.	400 371 805 9304	400 371 805 9298

ZUBEHÖR FÜR DIE R 7 RIDER



DEFLEKTOR

Für die R7-Rider
Art.-Nr. 127 534 /
EAN-Nr. 400 371 805 9793



TRAKTOREN DIE KÖNIGSKLASSE DER RASENPFLEGE

Schnell und mühelos lassen sich perfekte Mähergebnisse in jedem Gelände erzielen. Ob mit Akku- oder Benzinantrieb, unsere Kraftpakete bieten eine Vielzahl an Vorteilen und smarten Features.



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE
PREISLISTE FÜR DIE TRAKTOREN
HERUNTERLADEN

SEIEN SIE DER KÖNIG DES RASENS MIT UNSEREN KRAFTPAKETEN

Mit unseren Rasentraktoren „erfahren“ Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Mit bewährten Antrieben und Schnittbreiten bis zu 125 cm findet sich für jeden Anspruch das richtige Arbeitsgerät. Sie spüren wie komfortabel das Mähen sein kann, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit

des Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie im Garten Ihre Runden drehen. Aufsteigen, Platz nehmen, losfahren, Spaß haben. Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens mit den in Deutschland entwickelten und in unserem österreichischen Werk produzierten Rasentraktoren.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



MÜHELOS GROSSE UND KOMPLEXE FLÄCHEN MÄHEN

Wo Sie mit Rasenmähern undRIDern an Ihre Leistungsgrenzen stoßen, sind unsere Rasentraktoren die richtige Wahl. Die Motoren verfügen über eine stärkere Leistung, sodass es egal ist, ob Sie Ihren Rasentraktor durch verwinkeltes Terrain manövrieren wollen oder besonders große Rasenflächen zu mähen sind - unsere Rasentraktoren sind der perfekte Partner. Mit der Kombination aus Leistung und Komfort mähen Sie Grundstücke von bis zu 12.000 m².

HOHER KOMFORT UND FLEXIBLER EINSATZ

Machen Sie es sich beim Rasenmähen bequem. Unsere Rasentraktoren sorgen für erstklassigen Komfort. Der tiefe Einstieg, die ergonomische Arbeitsposition sowie die großzügige Beinfreiheit erlauben auch über einen langen Zeitraum hinweg ein komfortables und ermüdungsfreies Mähen. Unsere Rasentraktoren werden zum wahren Multitalent im Sommer wie im Winter dank dem vielseitigen Zubehörprogramm.



MAX AIRFLOW technology



EFFIZIENTER MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE

Extra hoch, extra groß – das ist auch bei unseren Rasentraktoren die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch den hohen Flügel unserer Schneidmesser erfährt das Gras einen starken Auftrieb in Richtung Auswurfkanal, der extra groß konstruiert wurde, um einen möglichst großen Luftdurchsatz in die dahinterliegende Grasfangbox zu gewährleisten. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Aufsitzmäher nicht flach in die Grasfangbox befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft. Das ermöglicht längere Mähzyklen und reduziert zeitraubende Fahrten zum Entleeren der Grasfangbox.

INNOVATIVE UND LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Getreu unserem Qualitätsversprechen „Engineered in Germany & Made in Austria“ entwickeln wir innovative Lösungen für unsere Rasentraktoren, um einen möglichst komfortablen und langlebigen Einsatz sicherzustellen. Bei all unseren Rasentraktoren kommt zum Beispiel unser patentierter C-Profilrahmen für eine besonders hohe Langlebigkeit sowie unsere patentierte Freilaufmechanik zur Getriebebesonung zum Einsatz. Die innovative Konstruktion gepaart mit hochwertigen Komponenten, wie zum Beispiel der elektromagnetischen Messerkupplung, dem Fußhydrostat oder der extrem präzisen Lenkung machen unsere Rasentraktoren zu Ihrem zuverlässigen Partner.



engineered in
GERMANY 
— made in
AUSTRIA 

AKKU-TRAKTOREN

EDITION ONE



EDITION ONE

EDITION ONE ist die erste Generation von solo® by AL-KO Akku-Rasentraktoren. Diese Generation besitzt die Vollausstattung inklusive maxRun® & smart Cockpit, großer rasenschonender Reifen und extrem starker Akkuleistung. Die Akku-Rasentraktoren wurden in Deutschland entwickelt und in unserem Werk in Österreich produziert.

Der Akku-Rasentraktor bietet die gleiche Leistung wie ein benzinbetriebener Rasentraktor – aber ohne die Wartungsintensität, die mit einem Benzinantrieb verbunden ist: z. B. kein Zündkerzenwechsel, kein Ölwechsel, kein Nachtanken.

Einfach Akku aufladen und los mähen!

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA

MOW GREEN 100 % ELEKTRISCH

PREMIUM *pro*

AKKU-TRAKTOREN

SCHON HEUTE DIE ZUKUNFT VON MORGEN MITGESTALTEN



UNSER UMWELTFREUNDLICHER TRAKTOR DER ZUKUNFT - 100 % ELEKTRISCH

- ✓ LÄRMREDUZIERUNG
- ✓ EMISSIONSFREIES MÄHEN
- ✓ HOHE HALTBARKEIT, KEIN MEMORY EFFEKT DANK LITHIUM-IONEN TECHNOLOGIE
- ✓ IP65 SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT
- ✓ GERINGE WARTUNGSINTENSITÄT DANK ELEKTRISCHER KRAFTÜBERTRAGUNG
- ✓ MAXIMALE LEISTUNG & SCHNITTQUALITÄT UNTER SCHWERLASTBEDINGUNGEN
- ✓ ZEITGEWINN DURCH BESTE PERFORMANCE DANK BREITEM MÄHDECK & HOHER FAHRGESCHWINDIGKEIT

GANZ EINFACH ZUM
EIGENEN **GRÜNEN TRAKTOR**

Der Weg zum ökologischen Mähen ist einfach, sicher und perfekt zu Ihren Wünschen und finanziellen Plänen passend. Die passende Finanzierungslösung kann Ihnen über unsere qualifizierten Fachhändler angeboten werden.

PREMIUM *pro*

MAXIMALER KOMFORT DANK...



maxRun® & SMART COCKPIT



- ✓ INNOVATIVE BETRIEBSMODI: **ECO MODUS** UM AKKU ZU SPAREN, **INTELLIGENTES MÄHEN** MIT AUTONOMER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ & **RÜCKWÄRTSDREHENDE MESSER** ZUM BESEITIGEN VON BLOCKADEN DES MÄHWERKS
- ✓ PRÄZISE FEHLERDIAGNOSE & DIREKTE HILFE IM SMART COCKPIT
- ✓ INDIVIDUELLE ANWENDUNGSTIPPS, BESONDERS IM FALL VON PROBLEMEN
- ✓ BESTE MÄHERGEBNISSE
- ✓ GEEIGNET FÜR SMARTPHONES MIT 4-7 ZOLL

MAXIMALE EFFIZIENZ

- ✓ HOHE GESCHWINDIGKEIT FÜR SCHNELLES ARBEITEN
- ✓ MAXIMALE AUSDAUER DANK EXTRA GROSSER AKKULEISTUNG
- ✓ BREITES MÄHDECK FÜR GROSSE FLÄCHEN
- ✓ MAXIMALE LEISTUNG DANK STARKER ELEKTROMOTOREN JE SCHNEIDMESSER
- ✓ EFFIZIENTES MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE FÜR DEN OPTIMALEN GRAS-TRANSPORT IN DIE GRASFANGBOX*
- ✓ GROSSE 310 LITER GRASFANGBOX FÜR WENIG LEERFAHRTEN*

*Verfügbar beim **PREMIUM *pro*** Modell T 6200LI - 105.2e.





QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



NEU



NEU

engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA

T 3100LI -  95.2e S

T 6200LI -  105.2e

PREMIUM pro**PREMIUM pro**

Funktion	Seitenauswurf	Heckauswurf
Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)
Flächenleistung*	bis zu 7.500 m ²	bis zu 12.000 m ²
Max. Betriebsdauer	90 Min.	150 Min.
Akku-Typ	Li-Ion 48 V / 60 Ah / 3.100 Wh	Li-Ion 48 V / 120 Ah / 6.200 Wh
Leistung Fahrtrieb	1,7 kW / 10 km/h	1,7 kW / 10 km/h
Leistung Mähtrieb	2x 1,5 kW	2x 1,5 kW
Getriebe	stufenlos elektrisch	stufenlos elektrisch
Boxvolumen / Material	-	310 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	-	Teleskophebel, optional elektrische Boxentleerung (Art.-Nr. 119 602)
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach
Räder v/h (Zoll)	16X6.5-8 / 20X10.0-8	16X6.5-8 / 20X10.0-8
maxRun® & smart Cockpit	✓	✓
Individuelle Betriebsmodi (Tempomat, ECO Modus & intelligentes Mähen)	✓	✓
Mulchfunktion	✓	optional (Art.-Nr. 119 656)
Stoßstange	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Im Lieferumfang enthalten	Schnellladegerät: 2,5 Std. / 20 A	Schnellladegerät: 5 Std. / 20 A



Art.-Nr.

127 660

127 659

EAN-Nr.

400 371 806 3325

400 371 806 3318

*Bei optimalen Mähbedingungen.

BENZIN-TRAKTOREN SEIT JAHREN IM EINSATZ, SEIT JAHREN BEWÄHRT



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-TRAKTOREN
HERUNTERLADEN

UNSER LEISTUNGSVERSprechen AN SIE

Unsere Benzin-Rasentraktoren sind leistungsstarke Partner, die eine unschlagbare Mäh- und Fangleistung garantieren und so perfekt zu Ihrem großen Garten passen.

Die Komponenten der Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren im Einsatz und seit Jahren bewährt. Dabei können Sie aus zwei verschiedenen Kategorien wählen:

Unsere **COMFORT pro** Rasentraktoren glänzen durch die flexible Funktionsweise als Seiten- und Heckauswurf-Traktor. Diese Traktoren überzeugen durch innovative Features

und hohen Komfort sowie Bedienfreundlichkeit.

Die **PREMIUM pro** Rasentraktoren versprechen maximale Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort, dabei meistern sie jede Herausforderung in Ihrem Garten. Egal ob hohes Gras oder feuchter Untergrund, wir haben den passenden Premium Rasentraktor.

Alle Kraftpakete erfüllen zu jeder Zeit unser Qualitätsversprechen „Engineered in Germany – made in Austria“.

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



LEISTUNGSSTARKE UND LANGLEBIGE MOTOREN

Unsere Traktoren werden von leistungsstarken und langlebigen AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motoren angetrieben. 2-Zylinder-Motoren sind sehr robust dennoch laufig - was sich in geringen Vibrationen für den Fahrer bemerkbar macht. Die Motoren der Intek Serie von Briggs & Stratton gehören zur Premiumklasse im Benzin-Traktor Bereich. Dank gusseisernen Zylinderlaufbuchsen, Druckschmierung mit Ölfilter, Anti-Vibrations-System und OHV-Technologie ist die Serie extrem langlebig und zuverlässig.

KOMFORTABLER STUFENLOSER HYDRO-ANTRIEB

Als eines der Schlüsselemente besitzen unsere Traktoren ein hochwertiges Getriebe der Fa. Hydro-Gear® und erlauben so selbst in schwierigsten Situationen das beste Fahrerlebnis. Das hydrostatische Getriebe von Hydro-Gear® wurde entwickelt, getestet und gebaut, um über Jahre hinweg zuverlässige, leise, aber auch extrem präzise Leistung zu gewährleisten.



WAHRE MULTITALENTE

Ob hohes Gras, nasser oder gar vereister Untergrund – alles kein Problem für unsere Benzin-Rasentraktoren dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unserer **PREMIUM pro** -Sondertraktoren. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an Seiten- und Heckauswurf-Traktoren den passenden Traktor für Ihren Anwendungsfall. Noch flexibler werden die Rasentraktoren durch den Einsatz unseres breiten Zubehörprogramms. Setzen Sie Ihren Traktor z. B. im Winter zum Schneeräumen ein oder transportieren Sie Ihre Gartenutensilien im Sommer mit unserem Combi Trailer. Noch smarter wird die Gartenarbeit durch das smart Cockpit, das auch nachträglich noch auf Ihrem **PREMIUM pro** Rasentraktor installiert werden kann

SERVICEFREUNDLICHE KONSTRUKTION

Die regelmäßige Wartung erhöht die Laufzeit Ihres Benzin-Rasentraktors. Profitieren Sie dabei von der servicefreundlichen Konstruktion unserer Rasentraktoren: Der Ein- und Ausbau des Mähdecks ist beispielsweise im Handumdrehen gemacht, sodass auch der Umbau von Sommer- auf Winterbetrieb schnell und einfach gelingt. Das innovative smart Cockpit unserer **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren hilft Ihnen dabei als Servicebuch, wie es vom Automobilbereich bekannt ist. Sie bekommen Erinnerungen und ausführliche Erklärungen direkt auf Ihrem Smartphone angezeigt, sobald ein Service fällig wird.



COMFORT *pro*



DIE NEUE GENERATION UNSERER **COMFORT *pro*** BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **COMFORT *pro*** Benzin-Traktoren kommen seit Jahren zum Einsatz, zur Saison 2023 erscheinen die Traktoren in neuem Glanz. Wir kommen den Wünschen unserer Kunden nach und verbessern unsere Traktoren stetig weiter. Die neuen **COMFORT *pro*** Traktoren strahlen daher in neuem Glanz dank der neuen innovativen

Motorhaube inkl. 10-fach stärkerer Scheinwerfer. Technische Verbesserungen wie die größere Grasfangbox und das verbesserte Boxgestell resultieren aus einer Vielzahl an Feedback unserer langjährigen Kunden. Überzeugen Sie sich selbst von der neuen Generation unserer **COMFORT *pro*** Rasentraktoren.

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA

INNOVATIVES DESIGN[®]

Zur Saison 2023 haben wir das Design unserer **COMFORT pro** Traktoren revolutioniert und an unsere neue solo[®] by AL-KO Designsprache angepasst. Dabei kommen Designelemente aus der Automobilbranche zum Einsatz wie z. B. die langen Scheinwerfergläser und die großen Kühlgitter. Die Leuchtkraft der Scheinwerfer hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation um das Zehnfache erhöht.



HOHER BEDIENKOMFORT

Unsere **COMFORT pro** Rasentraktoren glänzen durch ihren hohen Bedienkomfort. Es kommen langlebige Komponenten wie der Fußhydrostat und die elektromagnetische Messerkupplung zum Einsatz, mit der Sie die Messer jederzeit an- und abschalten können, ohne dabei den Motor abstellen zu müssen. Damit gelingt der Einsatz des Rasentraktors spielend leicht. Genießen Sie weitere Vorteile wie den tiefen Durchstieg und die extra große Beinfreiheit. Die Bedienelemente sind vom Sitz gut zu erreichen und wurden in der neuen Generation noch ergonomischer gestaltet.



FLEXIBLER EINSATZ DANK SEITEN- UND HECKAUSWURF FUNKTION

Bei unseren **COMFORT pro** Rasentraktoren profitieren Sie von den flexiblen Einsatzmöglichkeiten dank Seitenauswurf- oder Heckauswurf-Mähdeck. Wollen Sie schnell große Flächen mähen, ohne dabei ständig die Grasfangbox leeren zu müssen, sind unsere Seitenauswurf-Traktoren Ihr idealer Partner. Dabei wird das Gras zur Seite ausgeworfen und ermöglicht extrem schnelles (Ab-)Arbeiten. Sie möchten das Gras auffangen? Dann profitieren Sie von der großen 250 Liter Grasfangbox der neuen Generation der **COMFORT pro** Heckauswurf-Traktoren.

PRÄZISE LENKUNG UND BREITE RÄDER FÜR OPTIMALEN FAHRKOMFORT

Die präzise Lenkung unserer Rasentraktoren ermöglicht es, den Traktor spielend leicht zu manövrieren. Die großen Räder sorgen zudem für eine gute Traktion Ihres Rasentraktors und helfen rasenschonend zu arbeiten, dabei gilt: Je größer, desto besser. Unsere Rasentraktoren der **COMFORT pro** besitzen gegenüber der Konkurrenz bereits vergleichsweise große Räder. Die **PREMIUM pro** Rasentraktoren sind in diesem Punkt nochmal besser ausgestattet.



COMFORT *pro*

SEITENAUSWURF-TRAKTOREN



SCHNELLES VORANKOMMEN UND ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE

Rasentraktoren mit der Seitenauswurf-Funktion ermöglichen es dem Nutzer, schnell und einfach große Flächen zu bearbeiten. Unsere **COMFORT *pro*** Seitenauswurf-Traktoren profitieren zudem vom im Lieferumfang enthaltenen Mulchkeil. Dieser ermöglicht eine ökologische Rasenpflege dank organischem Dünger. Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Schneidmesser fein zerkleinert und als

natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen. Die Mulchfunktion erfordert regelmäßiges Mähen, das feine Zerkleinern der geschnittenen Grashalme ist aufwendig und funktioniert vor allem bei kurzem Grasschnitt. Kommt der Rasentraktor an seine Grenzen, kann er problemlos ohne Werkzeug zum Seitenauswerfer umgerüstet werden.

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



T 15-93.3 
HDS-A

T 22-111.3 
HDS-A V2

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)
Flächenleistung	7,000 m ²	10,000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
Leistung	452 ccm / 8.5 kW / 2,900 U/min	708 ccm / 13 kW / 2,700 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	8 km/h	9 km/h
Schnitthöhe/ Höhenverstellung	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulchfunktion	✓	✓
Stoßstange	optional	optional
LED-Scheinwerfer	optional	optional
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm
Art.-Nr.	127 685	127 686
EAN-Nr.	400 371 806 4032	400 371 806 4049



COMFORT *pro*

HECKAUSWURF-TRAKTOREN



DIE NEUE GENERATION DER **COMFORT *pro*** HECKAUSWURF-TRAKTOREN

Von den Entwicklungen der neuen Generation unserer **COMFORT *pro*** Rasentraktoren profitieren vor allem die Traktoren mit Heckauswurf Funktion. Gegenüber der früheren Generation dieser Traktoren gibt es zahlreiche Vorteile. Lesen Sie mehr dazu auf der nachfolgenden Seite.

Sie können unsere **COMFORT *pro*** Heckauswurf-Traktoren optional erweitern, um die Mulchfunktion zusätzlich zu nutzen und Ihren Rasen damit ökologisch zu düngen. Für einen einfachen und schadenfreien Transport können Sie Ihren Traktor optional um die Stoßstange erweitern.

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



EFFIZIENTERES MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE UND 250 LITER GRASFANGBOX

Die MaxAirflow Technologie ermöglicht es, den Grasschnitt besser in den Grasfangkorb zu befördern. Eine größere Grasfangbox sorgt gleichzeitig dafür, dass mehr Gras in die Grasfangbox befördert werden kann und damit weniger häufig entleert werden muss. Damit steigt die Effizienz der Rasentraktoren und große Flächen können schneller abgearbeitet werden, sodass mehr Zeit für die schönen Dinge im Garten bleibt.

NEUER DREHPUNKT DER GRASFANGBOX FÜR WENIGER KRAFTBEDARF TROTZ GRÖßEREM VOLUMEN

Die neue Generation der **COMFORT pro** Heckauswurf-Traktoren besitzt ein verbessertes Boxgestell, sodass ein neuer Drehpunkt der Grasfangbox eingeführt werden kann. Dieser Drehpunkt ermöglicht es, die Grasfangbox mit einem geringeren Kraftbedarf zu entleeren trotz größerem Grasvolumen. Damit steigt die Ergonomie unserer Heckauswurf-Traktoren und das Entleeren der Grasfangbox gelingt spielend leicht.



VERBESSERTES EIN- UND AUSHÄNGEN DER GRASFANGBOX UND ZUSÄTZLICHE BOXVERRIEGELUNG

Das neue Boxgestell ermöglicht neben dem neuen Drehpunkt auch ein einfacheres Ein- und Aushängen der Grasfangbox. Während bei der früheren Generation der **COMFORT pro** Heckauswurf-Traktoren die Grasfangbox in einem sehr großen Winkel geöffnet werden musste, um diese ein- und auszuhängen, gelingt dies nun spielend leicht und gleichzeitig mit deutlich geringerem Kraftaufwand. Das neue Boxgestell beinhaltet zudem eine Boxverriegelung, welche die Box im Drehpunkt sicher fixiert.



ERHÖHTE ERGONOMIE DANK VERBESSERTER BEDIENELEMENTE

Bei der neuen Generation der **COMFORT pro** Heckauswurf-Traktoren ist der Griff der Höhenverstellung seitlich versetzt, sodass der Teleskophebel bis zum Anschlag nach unten gedrückt und das Gras komplett aus der Grasfangbox gerüttelt werden kann. Zum leichteren Entleeren und für mehr Abstand zum Griff der Höhenverstellung wurde der Teleskophebel zusätzlich verlängert.



COMFORT *pro*

HECKAUSWURF-TRAKTOREN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



T 15-93.3 
HD-A

T 15-103.3 
HD-A

T 13-93.3 
HD

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	93 cm (2 Messer)	103 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)
Flächenleistung	bis zu 6.000 m ²	bis zu 7.000 m ²	bis zu 6.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt
Leistung	452 ccm / 7.7 kW / 2,600 U/min	452 ccm / 7.5 kW / 2,450 U/min	344 ccm / 6.3 kW / 2,600 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	9 km/h	9 km/h	9 km/h
Boxvolumen / Material	250 l / Gewebe mit Hardtop	250 l / Gewebe mit Hardtop	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	Teleskophebel	Teleskophebel	Teleskophebel
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulchfunktion	optional	optional	optional
Stoßstange	optional	optional	optional
LED-Scheinwerfer	optional	optional	optional
Länge x Breite x Höhe ca.	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm

Art.-Nr.

127 687

127 688

127 689

EAN-Nr.

400 371 806 4056

400 371 806 4063

400 371 806 4070



engineered in  **GERMANY**

 made in **AUSTRIA**



T 16-93.3 
HD V2

T 16-103.3 
HD V2

COMFORT pro

COMFORT pro

93 cm (2 Messer)

103 cm (2 Messer)

bis zu 6.000 m²

bis zu 7.000 m²

Briggs & Stratton Intek 7160 V2

Briggs & Stratton Intek 7160 V2

656 ccm / 9.6 kW / 2,600 U/min

656 ccm / 9.1 kW / 2,450 U/min

2 Zylinder

2 Zylinder

Fußhydrostat (T3)

Fußhydrostat (T3)

9 km/h

9 km/h

250 l / Gewebe mit Hardtop

250 l / Gewebe mit Hardtop

Teleskophebel

Teleskophebel



3 - 8 cm / zentral, 6-fach

3 - 8 cm / zentral, 6-fach

elektromagnetisch

elektromagnetisch

15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8

15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8

optional

optional

optional

optional



239 x 102 x 114 cm

239 x 110 x 114 cm

127 690

127 691

400 371 806 4087

400 371 806 4094

PREMIUM *pro*



DIE STÄRKSTEN PFERDE IM STALL

Unsere **PREMIUM *pro*** Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren bewährte Alleskönner. Mit diesen Geräten „erfahren“ Sie die Kombination aus maximaler Leistung, maximaler Effizienz, maximalem Komfort und maximaler Flexibilität. Sie erreichen den perfekten Schnitt bei nahezu jeder Herausforderung, ganz gleich, ob Sie besonders große Flächen oder hohes Gras mähen möchten oder aber große Steigungen zu bewältigen haben. Seien Sie perfekt über Ihren langlebigen Traktor

informiert, dank dem smart Cockpit, welches Sie ideal während dem Mähen sowie im Anschluss für mehr Informationen über Ihr Gerät nutzen können. Überzeugen Sie sich selbst von unseren smarten sowie innovativen Lösungen für die größten Aufgaben. Auch die stärksten Pferde im Stall werden in Deutschland entwickelt und in unserem Werk in Österreich produziert. Damit garantieren wir, höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen.

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



MAXIMALE LEISTUNG FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN

Die **PREMIUM pro** Traktoren werden von extrem leistungsstarken Motoren angetrieben, welche Sie große Herausforderungen ideal meistern lassen. Selbst dichtes Gras ist somit kein Problem. Die stärkste Fahrleistung garantiert Ihnen das G700 Getriebe, das durch sein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, verbesserte interne Komponenten sowie solider 1"-Radwelle glänzt – und das über lange Zeit hinweg. Der externe Ölfilter erleichtert die Wartung, während die integrierte Ladepumpe dafür sorgt, dass die Hauptelemente der Getriebehydraulik immer mit ausreichend Öl versorgt werden.

MAXIMALE EFFIZIENZ

Sie erreichen die maximale Effizienz mit unseren **PREMIUM pro** Rasentraktoren dank der besonders hohen Geschwindigkeit (bis zu 11 km/h), dem breiten Mähdeck (bis zu 125 cm) und der MaxAirflow Technologie für den besten Grastransport in die extrem großvolumige Grasfangbox (310 Liter). Die Kombination aus diesen Eigenschaften macht unsere **PREMIUM pro** Traktoren zu den effizientesten am Markt. Sie verlieren weniger Zeit mit den Fahrten zum Ausleeren der Grasfangbox, sodass Sie zügig die schönen Dinge in Ihrem Garten genießen können.



MAXIMALE ERGONOMIE

Den maximalen Bedienkomfort garantiert der royale Sitz, der selbst beim langen Arbeiten so bequem ist, dass Sie ihn nicht mehr verlassen möchten. Die Pedale der **PREMIUM pro** Rasentraktoren sind nebeneinander angeordnet, sodass Sie schnellstmöglich bequem reagieren können, wie Sie es von Ihrem Fahrzeug bereits kennen. Besonders bequem wird das Entleeren der großen Grasfangbox durch die optional nachrüstbare elektronische Boxentleerung, dank der Sie die Grasfangbox mit nur einem Fingertipp öffnen können. Den hohen Komfort unserer **COMFORT pro** Rasentraktoren mit ganglosem Fußhydrostat, elektronischer Messerkupplung, präziser Lenkung und breiten Reifen für optimale Traction, besitzen die **PREMIUM pro** Modelle selbstverständlich ebenfalls.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Erreichen Sie die maximale Flexibilität mit unseren **PREMIUM pro** Rasentraktoren, die Ihnen selbst bei hohem Gras, steilem Gelände und in kniffligen Situationen dank dem smart Cockpit intelligent helfen. Die meisten **PREMIUM pro** Traktoren sind serienmäßig mit Mulchkeil und LED-Scheinwerfern ausgestattet, sodass Sie jederzeit werkzeuglos das Gerät zum Mulchen verwenden können, sowie zu fast jeder Tageszeit bestes Licht zum Arbeiten haben. Die Leuchtkraft der **PREMIUM pro** Rasentraktoren hat sich zur Saison 2023 selbstverständlich ebenso um das 10-fache verbessert, wie bei unseren **COMFORT pro** Rasentraktoren. Besonders smart ist die Möglichkeit, all unsere **PREMIUM pro** Rasentraktoren nachträglich mit dem smart Cockpit ausstatten zu können, um den Rasentraktor zu jederzeit so individuell an Ihre Wünsche anpassen zu können, wie nur möglich.



PREMIUM *pro*

SMART COCKPIT



SMARTES MÄHEN

Das smart Cockpit revolutioniert das Rasenmähen und macht es effizienter und leichter. Laden Sie die AL-KO inTOUCH App herunter, setzen Sie das Smartphone in die stabile Handyhalterung ein (für alle 4 bis 7 Zoll Geräte geeignet), verbinden Sie sich per Bluetooth mit Ihrem Rasentraktor und schon können alle Vorteile der smarten Rasentraktoren genutzt werden. Um nach der Arbeit keinen fälligen Öl- und Messerwechsel mehr zu verpassen, wird per Benachrichtigung automatisch an Wartungsintervalle erinnert, sobald diese erreicht werden. Die Wartungsarbeiten werden in Protokollen aufgenommen, die ebenfalls am smart Cockpit einsehbar sind. Für einen schnellen Support können über die AL-KO inTOUCH App am Cockpit ganz unkompliziert ausgewählte Fachhändler kontaktiert werden, wodurch bei Problemen immer für eine schnelle Lösung gesorgt ist. Zusätzlich sind hilfreiche Produktvideos, Listen mit Zubehörartikeln und Ersatzteilen sowie digitale Handbücher auf dem smart Cockpit abgelegt.

- ✓ HOHES FAHRVERGNÜGEN
- ✓ BESTE MÄHERGEBNISSE
- ✓ LANGLEBIGER TRAKTOR
- ✓ LEICHTES ARBEITEN
- ✓ ANWENDUNGSTIPPS BEI PROBLEMEN



**NACHRÜSTKIT FÜR ALLE
AKTUELLEN SOWIE VERGANGENEN
PREMIUM *pro*
TRAKTOREN AB 2014**

DIREKT IM EINSATZ



Das smart Cockpit besitzt viele Vorteile bei der Bedienung direkt am Traktor. Besonders hervorzuheben sind die Anzeigen für:

- ✓ MÄHEFFIZIENZ für den perfekten Schnitt
- ✓ MAXIMAL VERBLEIBENDE MÄHZEIT, die individuell aus dem Benzinverbrauch berechnet wird
- ✓ GESCHWINDIGKEIT, die bei geringer Mäheffizienz rot aufleuchtet um Verstopfen zu verhindern
- ✓ NEIGUNG DES TRAKTORS, als Sicherheitsempfehlung bei großen Steigungen
- ✓ BETRIEBSSTUNDEN, die den Service des Geräts entscheidend erleichtern



QR-CODE SCANNEN
UM ZU DEN SMARTEN
TRAKTOREN ZU
GELANGEN



VORSCHLAG VON INTELLIGENTEN ZUKÜNFTIGEN MÄHINTERVALLEN AUF BASIS VON

- ✓ der Lage des Gartens
- ✓ den Bedingungen des Gartens
- ✓ dem Betriebsmodus, ob Fangen oder Mulchen

MÄHHISTORIE IHRES TRAKTORS*

- ✓ Stunden pro Tag, Woche, Monat oder Jahr
- ✓ Betriebsmodus, z. B. Fahrzeit vs. Mähzeit


* Verbindung mit dem Smartphone während des Mähvorgangs notwendig

SMARTER HILFE



IHRE VORTEILE

- ✓ Benachrichtigung zu definierten Wartezeiten (bspw. Messerwechsel, Ölwechsel etc.)
- ✓ Wartungsbuch für einfaches Einsehen empfohlener, künftiger Instandhaltungsmaßnahmen
- ✓ Komfortables Nachverfolgen bisheriger Wartungsmaßnahmen
- ✓ Regelmäßiger Kontakt zwischen Händler und Endkunde per App



SUPPORT

- ✓ Einfache Kontaktaufnahme mit Ihrem ausgewählten Fachhändler
- ✓ Hilfreiche Produktvideos
- ✓ FAQs in Form von Hilfeartikeln
- ✓ Passende Zubehörartikel
- ✓ Ablage digitaler Handbücher

PREMIUM *pro*

SONDERTRAKTOREN



TRAKTOR MIT DIFFERENTIALSPERRE

T 22-105.1 HDD-A V2
Art.-Nr. 127 601



DIE LÖSUNG FÜR JEDEN UNTERGRUND

- ✓ SICHERES ARBEITEN AN HANGLAGEN UND NASSEM BZW. LOSEM UNTERGRUND

Durch das Sperren der Hinterachse wird ein müheloses Arbeiten auch im Winter möglich.

- ✓ HÖCHSTE TRAKTION UND OPTIMALE BALANCE

Dreht ein Hinterrad durch, sorgt die Differentialsperre dafür, dass die Hinterachse aktiv gesperrt wird und ermöglicht so eine bessere Traktion und ein sicheres Arbeiten. Die Entsperrung der Differentialsperre erfolgt automatisch.

- ✓ IM WINTEREINSATZ GEMEINSAM MIT SCHNEEKETTEN UNSCHLAGBAR



TRAKTOR MIT HOCHGRASMÄHDECK

GESTRÜPP ODER HOHES GRAS? UNSER HOCHGRASMÄHDECK PACKT ALLES!

- ✓ ROBUSTES ASYNCHRONES SCHNEIDWERK MIT 3 MESSERN

Das Hochgrasmähdeck bewältigt nahezu jedes Gras und ist dank 5 mm starker Messer besonders langlebig auch in schwierigem Terrain. Die 4 Kontaktrollen am Mähdeck sorgen für den richtigen Ausgleich, auch in unebenem Gelände.

- ✓ SERIENMÄSSIGE ACKERSTOLLENREIFEN FÜR BESTE TRAKTION

Das Profil der Ackerstollenreifen erhöht die Traktion und verbessert dadurch das Vorankommen in schwierigem Gelände und bei hohem Gras.

- ✓ WENIGER MÄHEN, MEHR BIENEN

Bienen finden in der freien Natur immer weniger Schutzraum, gelten jedoch als die wichtigsten Bestäuber und sind essenziell für eine nachhaltige Welt.

T 22-110.0 HDH-A V2

Art.-Nr. 127 575



PREMIUM *pro*



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



T 15-95.6 
HD-A



T 16-95.6 
HD V2



T 16-105.6 
HD V2

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)
Flächenleistung	bis 7.000 m ²	bis 7.000 m ²	bis 8.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Leistung	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min	656 ccm / 9,6 kW / 2.600 U/min	656 ccm / 9,1 kW / 2.450 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	9 km/h	9 km/h	9 km/h
Boxvolumen / Material	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	Teleskophebel, elektr. Entleerung nachrüstbar	Teleskophebel, elektr. Entleerung nachrüstbar	Teleskophebel, elektr. Entleerung nachrüstbar
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3–9 cm / zentral 7-fach	3–9 cm / zentral 7-fach	3–9 cm / zentral 7-fach
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15x6.0-6 / 20x10.0-8	15x6.0-6 / 20x10.0-8	16x6.5-8 / 20x10.0-8
smart Cockpit	smart ready (Art.-Nr.: 127655)	smart ready (Art.-Nr.: 127655)	smart ready (Art.-Nr.: 127655)
Gussachse	-	-	-
Tempomat	-	-	-
Mulchfunktion	optional	✓	✓
Stoßstange	optional	optional	optional
LED-Scheinwerfer	optional	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Art.-Nr.	127 367	127 369	127 370
EAN-Nr.	400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5801



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

BENZIN-TRAKTOREN



DIFFERENTIALSPERRE	HOCHGRASMÄHER	SMART COCKPIT	SMART COCKPIT
T 22-105.1  HDD-A V2	T 22-110.0  HDH-A V2	T 22-105.3  HD V2 SD	T 24-125.2  HD V2 SD
PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
105 cm (2 Messer)	110 cm (3 Messer)	105 cm (2 Messer)	125 cm (2 Messer, synchron)
bis 8.000 m ²	bis 9.000 m ²	bis zu 8.000 m ²	bis 10.000 m ²
AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7220 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
708 ccm / 12,2 kW / 2.450 U/min	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 U/min	656 ccm / 11.7 kW / 2,450 U/min	724 ccm / 14,4 kW / 2.900 U/min
2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Fußhydrostat (T3), Diff-Lock	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (G700)	Fußhydrostat (G700)
9 km/h	9 km/h	11 km/h	11 km/h
310 l / Gewebe mit Hardtop	-	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
Teleskophebel, elektr. Entleerung nachrüstbar	-	Teleskophebel, elektrische Entleerung möglich	Teleskophebel, elektr. Entleerung nachrüstbar
✓	-	✓	✓
3–9 cm / zentral 7-fach	3–9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3–9 cm / zentral 7-fach
elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16x6.5-8 / 23x10.5-12
smart ready (Art.-Nr.: 127655)	smart ready (Art.-Nr.: 127655)	✓	✓
-	-	✓	✓
-	-	✓	✓
✓	-	✓	✓
optional	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
127 601	127 575	127 693	127 653
400 371 806 1888	400 371 806 0935	400 371 806 4117	400 371 806 3196

TRAKTOREN- ZUBEHÖR



ELEKTRISCHE BOXENTLEERUNG
für alle Premium-Traktoren mit
Grasfangbox



SCHNEESCHILD
Räumbreite: 125 cm
Federunterstütztes Klappschild
5-fach einstellbare Positionen
Flächenschonende Räumkante mit
Gummileiste




SMART COCKPIT NACHRÜSTKIT
für alle Premium-Traktoren ab 2014



HOCHGRASMÄHDECK 110
Arbeitsbreite 110 cm
Leichte Montage dank
Quick-Change System



GARTENWALZE GW 100*
Arbeitsbreite: 98 cm
Arbeitsgewicht: 140 kg (Wasserfüllung),
235 kg (Sandfüllung)



**AUFFAHRAMPE KPL
GERADE (PAAR)**
2 m, 400 kg

**AUFFAHRAMPE KPL
GEBOGEN (PAAR)**
2 m, 400 kg



**NACHRÜSTSET LED-
LEUCHTEN**
zur Saison 2023 10-fache
Leuchtkraft



**COMBI TRAILER
CT 400***
maximales Ladegewicht (Ebene): 400 kg
maximales Ladegewicht (Hang): 200 kg



STOSSSTANGE



MULCHKIT



ACKERSTOLLENREIFEN
20 Zoll oder 23 Zoll



STREUER SP 60*
Kapazität: 56 l
Streuweite: 2-5 m



ANHÄNGEKUPPLUNG



DEFLEKTOR

VORTEIL-SETS
Bestehend aus einem Zubehörtartikel
und einer Anhängerkupplung

Combi Trailer Set Comfort
Art.-Nr. 113 877

Combi Trailer Set Premium
Art.-Nr. 113 878

Streuer SP 60 Set Comfort
Art.-Nr. 113 879

Streuer SP 60 Set Premium
Art.-Nr. 113 880

Gartenwalze GW 100 Set Comfort
Art.-Nr. 113 881

Gartenwalze GW 100 Set Premium
Art.-Nr. 113 882



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

- T 15-93.3 HDS-A
- T 22-111.3 HDS-A V2
- T 15-93.3 HD-A
- T 15-103.3 HD-A
- T 13-93.3 HD
- T 16-93.3 HD V2
- T 16-103.3 HD V2
- T3100Li - 95.2e S
- T6200Li - 105.2e
- T 15-95.6 HD-A
- T 16-95.6 HD V2
- T 16-105.6 HD V2
- T 22-110.0 HDH-A V2
- T 22-105.1 HDD-A V2
- T 22-105.1 HD V2 SD
- T 24-125.3 HD V2 SD

COMFORT pro

PREMIUM pro

	T 15-93.3 HDS-A	T 22-111.3 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 16-93.3 HD V2	T 16-103.3 HD V2	T3100Li - 95.2e S	T6200Li - 105.2e	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 22-105.1 HDD-A V2	T 22-105.1 HD V2 SD	T 24-125.3 HD V2 SD
Stoßstange Art.-Nr. 119 658, EAN-Nr. 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nachrüstset LED-Leuchten Art.-Nr. 119 832, EAN-Nr. 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auffahrrampe gerade Art.-Nr. 113 861, EAN-Nr. 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auffahrrampe gebogen Art.-Nr. 113 862, EAN-Nr. 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Combi Trailer CT 400* Art.-Nr. 113 870, EAN-Nr. 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Streuer SP 60* Art.-Nr. 113 874, EAN-Nr. 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenwalze GW 100* Art.-Nr. 130 539, EAN-Nr. 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schneeschild (inkl. Anbaurahmen) Art.-Nr. 119 600, EAN-Nr. 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schneeketten 18" (Paar) Art.-Nr. 112 339, EAN-Nr. 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schneeketten 20" (Paar) Art.-Nr. 127 333, EAN-Nr. 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Schneeketten 23" (Paar) Art.-Nr. 113 137, EAN-Nr. 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Anhängekupplung Comfort Art.-Nr. 119 831, EAN-Nr. 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deflektor Comfort Art.-Nr. 127 488, EAN-Nr. 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulchkit für 93/95 cm Art.-Nr. 118 885, EAN-Nr. 400 371 834 5643	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Mulchkit für 103/105 cm Art.-Nr. 119 656, EAN-Nr. 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
Anhängekupplung Premium Art.-Nr. 119 608, EAN-Nr. 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deflektor Premium Art.-Nr. 119 606, EAN-Nr. 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektr. Boxentleerung Art.-Nr. 119 602, EAN-Nr. 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
smart Cockpit Nachrüstkit Art.-Nr. 127 655, EAN-Nr. 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
smartes induktives Laden Erweiterungsmodul Art.-Nr. 127 656, EAN-Nr. 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochgrasmähdeck 110 Art.-Nr. 127 576, EAN-Nr. 400 371 806 0904	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ackerstollenreifen 20" Art.-Nr. 127 577, EAN-Nr. 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ackerstollenreifen 23" Art.-Nr. 127 578, EAN-Nr. 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓