

AKKU-RASENMÄHER MIT AKKU-POWER ZUM PERFEKTEN RASEN



KEIN ABGAS, KEIN KABEL - DAFÜR VOLLE MÄHPOWER

Unsere Akku-Rasenmäher sind ideal für Gärten bis 1.300 m². Entscheiden Sie sich für einen Rasenmäher mit Akku, wenn Sie ein leichtes, handliches Gerät möchten, das Sie flexibel und unkompliziert mit hohem Aktionsradius einsetzen können. Das Herz der solo[®] by AL-KO Akku-Rasenmäher ist ein hochwertiger Lithium-Ionen Akku. Die Lithium-Ionen-Technik stellt sicher, dass der Akku sich nicht selbst entlädt und verhindert den sogenannten Memory-Effekt, der die effektive Kapazität des Akkus verringern

würde. Die Akkus der AL-KO 36 V Akku Familie informieren mit den Leuchtdioden zuverlässig über den aktuellen Ladestand. So können Sie immer auf ein leistungsstarkes Gerät zählen. Akku-Rasenmäher sind echte Leichtgewichte, die Sie sowohl einfach transportieren, als auch gut verstauen können. Einige Modelle verfügen zudem über klappbare Holme und lassen sich dadurch schnell zusammenlegen.

AL-KO 36 V III+

COMFORT **pro** PREMIUM **pro**

AKKU-RASENMÄHER

AKKUFACH FÜR BIS ZU ZWEI AKKUS UND BALANCED DISCHARGING SYSTEM



Verdoppeln Sie ganz einfach Ihre Arbeitszeit und Mähfläche!
Das Akkufach für max. 2 Akkus mit „balanced discharging system“
sorgt für eine maximale Laufzeit, eine schonende Entladung der
Akkus sowie eine lange Lebensdauer.



DESIGN TRIFFT AUF „QUALITY FOR LIFE“

Überzeugen Sie sich von den hochwertig verarbeiteten Materialien wie
der äußerst stabilen Grasfangbox aus Hartplastik und Gewebe sowie der
hochwertigen Holmhöhenverstellung und dem Fronttragegriff aus Aluminium.

ZENTRALE SCHNITT- HÖHENVERSTELLUNG

Mit dem ergonomisch geformten und angenehm in der Hand liegenden
Höhenverstellhebel lässt sich die Schnitthöhe komfortabel und mit nur einem
Handgriff in 7 Stufen einstellen.



AL-KO 36 V

PREMIUM *pro*



VORTEILE UNSERER **PREMIUM pro** AKKU-RASENMÄHER

Unsere **PREMIUM pro** Akku-Rasenmäher sind die Shootingstars unter den Rasenmähern. Leise, umweltfreundlich und weitgehend wartungsfrei. Sie sind Ihr langjähriger Partner im Garten. Mühelos mähen Sie mit ihnen große Grasflächen bis zu 1.300 m² und sie machen auch in schwierigem Gelände und in Gärten mit vielen Bäumen und Büschen

nicht Halt. Finden Sie den für Ihre Bedürfnisse passenden Akku-Rasenmäher und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie auf den folgenden Seiten an diesem Logo.

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



ALLES FEST IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Holm mit Weichschaummantelung sorgt für bequemes Fahren und Lenken Ihres Rasenmähers.

PRAKTISCHER ALU-TRAGEGRIFF

Der Rasenmäher soll in einen Kofferraum geladen oder zum Überwintern in den Keller gebracht werden? Mit dem stabilen Fronttragegriff aus Aluminium kann der Rasenmäher sehr leicht getragen oder transportiert werden.



INKL. MULCHKEIL UND SEITENAUSWURF

Dank des Mulchkeils ersparen Sie sich das mühsame Entleeren der Grasfangbox und der Rasenschnitt verbleibt als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche. Mit dem leicht montierbaren Seitenauswurfdeflektor wird der Rasenschnitt in einer sauberen Reihe ausgeworfen - sehr praktisch in eher unwegsamen Gelände oder auf Obstwiesen etc.

KOMFORTABLE ALU-HOLMVERSTELLUNG

Hochwertiger Holmhöhenverstellhebel aus Aluminium mit Schnellverschlüssen - so stellen Sie Ihre individuelle Höhe des Holms sicher und schnell ein.



AL-KO 36 V


PREMIUM *pro*

SMART BUTTON

Ihren smarten solo® by AL-KO Rasenmäher können Sie dank AL-KO **IFTTT-Service** ganz einfach mit anderen Geräten und Diensten **verknüpfen, automatisieren und steuern** – auch webdienstübergreifend. Sie können dabei bis zu drei **automatisierte Aktionen** für Ihren Rasenmäher definieren.


Der Smart-Button muss dann entsprechend der Aktion betätigt werden (1 x für Aktion eins, 2 x Mal für Aktion zwei, 3 x für Aktion drei).

Beispielsweise können Sie Ihre Bewässerungsanlage automatisiert starten lassen, sobald Sie Ihren Rasenmäher in der Garage verstaut haben. Hierfür müssen Sie nur den Smart Button nach Beenden des Mähvorgangs drücken und schon beginnt die Bewässerung.



SMART CONNECTED

Die AL-KO inTOUCH Smart Garden App verbindet Sie mit all Ihren Garten-geräten von AL-KO und führt Sie in eine neue Dimension der Gartenpflege. Die App ist auf dem Smartphone (Android und iOS) und der Apple Watch verfügbar. Über unsere AL-KO Smart Cloud können Sie zum Beispiel ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, kompatible Geräte bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Und das von jedem Ort der Welt – ob vom heimischen Sofa oder aus dem Urlaub.





maxRun® & SMART COCKPIT

Das neu entwickelte Cockpit besticht durch Funktionalität und Eleganz. Alle Anzeigen- und Bedienelemente sind klar und übersichtlich angeordnet. Die teilweise beleuchteten Druckknöpfe sorgen für höchsten Bedienkomfort.

Die hell leuchtenden **LED's** zeigen zuverlässig und gut sichtbar den Akkuladezustand, die eingestellte Geschwindigkeit, die WLAN-Konnektivität und Fehlermeldungen an.

Smarte **Geschwindigkeitssteuerung**: Elektronische und komfortable Regulierung des Varioantriebs in 7 Stufen (ca. 2,5 bis max. 4,5 km/h).

Mit dem bequem zuschaltbaren **Eco-Mode** „maxRun®“ lässt sich die Laufzeit der Akkus und die Mähfläche um bis zu ca. 25%* steigern und sorgt für eine maximale Mähzeit.

*Je nach Grashöhe, -dicke und Beschaffenheit des Grasses (Feuchtigkeit etc.)



QR-CODE SCANNEN
UND UNSERE SMARTEN
RASENMÄHER ENTDECKEN



AL-KO 36 V



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



NEU



3833 Li P 

4232 Li P 

4232 Li SP 

	EASY <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
Schnittbreite	37 cm	42 cm	42 cm
Für Rasenflächen bis	ca. 650 m ²	ca. 650 - 1300 m ²	ca. 650 - 1300 m ²
Akku-Typ (Li-Ion)	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah oder 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah oder 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah oder 8 Ah
Radantrieb	-	-	1-Gang
Räder ø vorne / hinten	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm zentral	30 - 75 mm zentral	30 - 75 mm zentral
Mähgehäuse	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	45 l, Gewebe/Hardtop	65 l, Gewebe/Hardtop	65 l, Gewebe/Hardtop
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Mulchen / Seitenauswurf	- / -	optional / -	optional / -
Gewicht ca.	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr.	127 701	127 597	127 661
EAN-Nr.	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363

SET INKL. AKKU B 200 Li UND LADEGERÄT C 130 Li

Art.-Nr.	127 702	127 665	127 662
EAN-Nr.	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424

SET INKL. 2 x AKKU B 200 Li UND LADEGERÄT C 130 Li

Art.-Nr.	-	-	-
EAN-Nr.	-	-	-

ERSATZMESSER

Art.-Nr.	113 127	113 347	113 347
EAN-Nr.	400 371 804 7974	400 371 805 5658	400 371 805 5658

**4732 Li SP** **4772 Li VS-W** **5272 Li VS-W** engineered in
GERMANY made in
AUSTRIA**COMFORT pro****PREMIUM pro****PREMIUM pro**

46 cm

46 cm

51 cm

ca. 650 - 1300 m²ca. 650 - 1300 m²ca. 650 - 1300 m²36 V (40 V max.) /
4 Ah, 5 Ah oder 8 Ah36 V (40 V max.) /
4 Ah, 5 Ah oder 8 Ah36 V (40 V max.) /
4 Ah, 5 Ah oder 8 Ah

1-Gang

variabel

variabel

200 / 280 mm

200 / 280 mm

200 / 280 mm

30-80 mm zentral

30-80 mm zentral

30-80 mm zentral

Stahlblech

Stahlblech

Stahlblech

70 l, Gewebe/Hardtop

70 l, Gewebe/Hardtop

70 l, Gewebe/Hardtop

✓

✓

✓

- / -

✓ / ✓

✓ / ✓

3INONE
function**4INONE**
function**4INONE**
function

✓ / -

✓ / ✓

✓ / ✓

30,3 kg

31,8 kg

34,3 kg

127 598

127 599

127 600

400 371 806 1444

400 371 806 1451

400 371 806 1468

127 666

-

-

440 371 806 3493

-

-

127 663

127 664

127 667

433 071 806 3431

400 371 806 3448

400 371 806 3509

113 348

113 348

113 979

400 371 805 5665

400 371 805 5665

400 371 806 3370



Alle **AL-KO 36 V**
Gartengeräte können mit
den auf den **Seiten 16/17**
aufgeführten Akkus und
Ladegeräten verwendet
werden. Weitere Garten-
geräte dieser Akku-Familie
finden Sie auf den **Seiten**
16-19.

BENZIN-RASENMÄHER

SEIT JAHREN IM EINSATZ, SEIT JAHREN BEWÄHRT



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-
RASENMÄHER HERUNTERLADEN



BESTE ERGEBNISSE UND BEWÄHRTE QUALITÄT

Benzin-Rasenmäher sind die Klassiker unter den Rasenmähern. Sie dienen als langjähriger Partner im Garten, dank langlebiger Komponenten. Sie mähen mühelos große Grasflächen, schwieriges Gelände und Gärten mit vielen Bäumen. Egal, ob Sie mähen und fangen, mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse bei der Rasenpflege.

Finden Sie den passenden Benzin-Rasenmäher für Ihren Rasen und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie auf den folgenden Seiten an diesem Logo.

engineered in
GERMANY


 made in
AUSTRIA

Unsere Benzin-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **3INONE** function und **4INONE** function.



MIT HOHER EFFIZIENZ PROBLEMLOS GROSSE FLÄCHEN ZÜGIG MÄHEN

Mit einem leistungsstarken benzinbetriebenen Rasenmäher pflegen Sie Rasenflächen effektiv und schnell. Egal, ob Sie sehr viele Quadratmeter zu mähen haben oder einen mittelgroßen Garten pflegen wollen. Unsere solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher kürzen mühelos selbst dichtes Gras auf unebenen Flächen.

EFFIZIENTER MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt ohne, dass der Auswurfkanal verstopft.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Neben Mähen und Fangen bieten alle Benzin-Rasenmäher die Möglichkeit den Rasen ökologisch zu pflegen dank Mulchfunktion – feingehäckselter Grasschnitt dient dabei als organischer Dünger. Der zusätzliche Seitenauswurf einiger Modelle sorgt für maximale Flexibilität. Damit ist es möglich, besonders schnell große Flächen zu mähen und hohes Gras ohne häufiges Ausleeren zu bändigen.

EINFACHER SERVICE UND INNOVATIVE SOWIE LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Neben dem Auswurfkanal ist ein Getriebedeckel für den einfachen Service und zur einfachen Kontrolle des Riemens vorgesehen. Der Riemen wird durch die Riemenabdeckung vor dem Schneidmesser und vor Grasresten geschützt. Dies macht den Rasenmäher langlebig und weniger anfällig. Als optisches und bedienerfreundliches Highlight besitzen unsere **PREMIUM pro** Modelle die Aluminium Holmverstärkungen, welche für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit des Mähers sorgen. Durch das Betätigen zweier Clips an diesen Holmverstärkungen lässt sich der Holm individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Höhe anpassen.



EASY pro

VORTEILE UNSERER EASY pro BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ MaxAirflow Technologie*
- ✓ Radantrieb für müheloses Mähen**
- ✓ Quick-Start-System (QSS) für schnelles und einfaches Starten
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox
- ✓ Ökologische Rasenpflege dank Mulchfunktion

*Verfügbar bei 4712 P-A, 4712 SP-A und 5210 SP-A

**Verfügbar bei 4712 SP-A und 5210 SP-A



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

4212 P-A 

4712 P-A 

	EASY pro	EASY pro
Schnittbreite	42 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	800 m ²	1.200 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	-	-
Räder ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugellagert	200 / 280 mm, kugellagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l, Kunststoff	60 l, Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	-	-
Gewicht ca.	26,0 kg	28,5 kg
Art.-Nr.	127 638	127 639
EAN-Nr.	400 371 806 2915	400 371 806 2922

ERSATZMESSER

Art.-Nr.	113 138	113 057
EAN-Nr.	400 371 804 8650	400 371 804 7271



engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



4712 SP-A

EASYpro

46 cm

1.400 m²

AL-KO Pro 145 QSS

139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min

1-Gang

200 / 280 mm,
kugelgelagert

30 - 80 mm /
zentral, 7-fach

Stahlblech

60 l, Kunststoff



3INONE
function



-

32,8 kg

5210 SP-A

EASYpro

51 cm

1.800 m²

AL-KO Pro 145 QSS

139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min

1-Gang

200 / 280 mm,
kugelgelagert

30 - 80 mm /
zentral, 7-fach

Stahlblech

60 l, Kunststoff



4INONE
function



35,2 kg

127 640

400 371 806 2939

127 582

400 371 806 0898

113 057

400 371 804 7271

113 058

400 371 804 7288



COMFORT *pro*

VORTEILE UNSERER COMFORT *pro* BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ Maximale Flexibilität dank Mulchfunktion und Seitenauswurf*
- ✓ MaxAirflow Technologie*
- ✓ Elektrostart zum schnellen und sicheren Start per Schlüsseldreh**
- ✓ Maximaler Komfort dank Vario-Radantrieb**
- ✓ Radantrieb für müheloses Mähen
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox

*Verfügbar bei allen COMFORT *pro* Modellen (außer 4238 SP-A)

**Verfügbar bei 4731 VSI-A



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



4238 SP-A

4731 SP-A

4731 VSI-A

	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
Schnittbreite	42 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.000 m²	1.400 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS E-Start
Leistung	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	1-Gang	1-Gang	variabel
Räder ø vorne / hinten	180/220 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	✓	✓
Gewicht ca.	35,2 kg	34,0 kg	36,3 kg
Art.-Nr.	127 454	127 602	127 630
EAN-Nr.	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 835 6366

ERSATZMESSER

Art.-Nr.	113 138	113 057	113 057
EAN-Nr.	400 371 804 8650	400 371 804 7271	400 371 804 7271



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

51 cm

51 cm

1.800 m²

1.800 m²

AL-KO Pro 170 QSS

Honda GCVx 170

166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min

167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min

1-Gang

1-Gang

200/280 mm,
kugelgelagert

200/280 mm,
kugelgelagert

30 - 80 mm /
zentral, 7-fach

30 - 80 mm /
zentral, 7-fach

Stahlblech

Stahlblech

70 l, Gewebe / Hardtop

70 l, Gewebe / Hardtop



4INONE
function

4INONE
function



35,5 kg

36,5 kg

127 603

127 605

400 371 806 1772

400 371 806 1796

113 058

113 058

400 371 804 7288

400 371 804 7288



PREMIUM *pro*

VORTEILE UNSERER **PREMIUM *pro*** BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ Extrem leistungsstarke Motoren
- ✓ Maximaler Komfort dank Vario-Radantrieb
- ✓ Langlebige Aluminium-Highlights (Holmanbindung und Fronttragegriff)
- ✓ Schneller Boxenstopp dank senkrechter Lagerung bei geringem Tankinhalt
- ✓ Maximale Flexibilität dank Mulchfunktion und Seitenauswurf
- ✓ MaxAirflow Technologie
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox
- ✓ Elektrostart zum schnellen und sicheren Start per Schlüsseldreh*

*Verfügbar bei 4751 VSI-B



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

4752 VS-B 

4751 VSI-B 

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Schnittbreite	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.400 m²	1.400 m²
Motor	Briggs & Stratton 750 EX	Briggs & Stratton 675 iS instart
Leistung	161 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min	163 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Elektrostart	-	✓
Radantrieb	variabel	variabel
Räder ø vorne / hinten	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
MAX <i>AIRFLOW</i> technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓
Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)	✓	✓
Gewicht ca.	38,6 kg	37,0 kg

Art.-Nr.	127 679	127 608
EAN-Nr.	400 371 806 3653	400 371 806 1741

ERSATZMESSER

Art.-Nr.	113 057	113 057
EAN-Nr.	400 371 804 7271	400 371 804 7271



**5252 VS-B** **5271 VS-B** **PREMIUM^{pro}****PREMIUM^{pro}**

51 cm	51 cm
1.800 m ²	1.800 m ²
Briggs & Stratton 750 EX	Briggs & Stratton 875 EXi
161 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min	190 ccm / 3,2 kW / 2.800 U/min
-	-
variabel	variabel
200 / 280 mm, kugellagert	200 / 280 mm, kugellagert, Stahl
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech
70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
✓	✓
39,6 kg	42,5 kg
127 680	127 609
400 371 806 3660	400 371 806 1758
113 058	113 058
400 371 804 7288	400 371 804 7288

engineered in
GERMANY  made in
AUSTRIA

ZUBEHÖR FÜR ALLE BENZIN- RASENMÄHER

**STARTER-SET**4-teiliges Set mit 5 l Benzinkanister,
Motor-Öl-Service-Set und 2x Rasen-
mäheröl SAE 30Art.-Nr. 113 875
EAN-Nr. 400 371 806 1963**MOTOR-ÖL-
SERVICE-SET**3-teiliges Set mit Absaugpumpe,
Behälter und TrichterArt.-Nr. 113 807
EAN-Nr. 400 371 806 1413**4-TAKT
RASENMÄHERÖL**
10W40 1 lArt.-Nr. 112 901
EAN-Nr. 400 371 804 4089**4-TAKT
RASENMÄHERÖL**
SAE 30 0,6 lArt.-Nr. 112 888
EAN-Nr. 400 371 804 3952**LUFTFILTER-SET**2-teiliges Set, für AL-KO Pro 125
QSS und AL-KO Pro 145 QSS MotorArt.-Nr. 113 693
EAN-Nr. 400 371 805 9588

PREMIUM *pro*



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



4852 VS ALU

5352 VS ALU

ALUMINIUM DRUCKGUSSGEHÄUSE

- ✓ Höchste Stabilität und Langlebigkeit
- ✓ Optimale Aerodynamik für eine perfekt gefüllte Grasfangbox
- ✓ Verwindungssteif, rostfrei, lärm-dämmend sowie extrem robust gegenüber Schlägen & Unebenheiten
- ✓ Komfortable Vollausrüstung
- ✓ Innovative und einfache Schnitthöhenverstellung



	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Schnittbreite	47 cm	52 cm
Für Rasenflächen bis	1.500 m²	2.000 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min
Elektrostart	-	-
Radantrieb	variabel	variabel
Räder ø vorne / hinten	200/280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 - 85 mm zentral, 6-fach	30 - 85 mm zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Aluminium	Aluminium
Boxvolumen / Material	75 l, Gewebe / Hardtop	75 l, Gewebe / Hardtop
MAX <i>AIRFLOW</i> technology	✓	✓
Leistung	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓
Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)	✓	✓
Gewicht ca.	49,1 kg	52,6 kg
Art.-Nr.	127 631	127 632
EAN-Nr.	400 371 806 2748	400 371 806 2755
ERSATZMESSER		
Art.-Nr.	119 260	119 167
EAN-Nr.	400 371 834 9351	400 371 834 8286

**548 K** **553 K** **PREMIUM^{pro}****PREMIUM^{pro}**

48 cm	53 cm
2.000 m ²	2.500 m ²
Honda GXV 160	Honda GXV 160
163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min	163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min
-	-
2-Gang (Kardan) BBC Kupplung	2-Gang (Kardan) BBC Kupplung
203 / 203 mm, kugellagert, Aluminium	244 / 244 mm, kugellagert, Aluminium
15-77 mm, Achs-/Einzelrad, 7-fach	26-82 mm, Achs-/Einzelrad, 7-fach
Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage
70 l, Gewebe	70 l, Gewebe
✓	✓
2INONE function	2INONE function
optional	optional
-	-
-	-
58,2 kg	65,6 kg
127 448	127 148
400 371 805 8222	400 371 805 1681
-	-
-	-

VON PROFIS FÜR PROFIS

- ✓ Robustes Profigerät zur kommunalen Anwendung
- ✓ Für professionelles und langes Arbeiten
- ✓ Besonders langlebiger und kraftvoller Honda Motor
- ✓ Aluminium Druckgussgehäuse mit Stahleinlage
- ✓ Langlebiges Getriebe mit Kardantrieb
- ✓ Messerkupplung zum Ein- und Ausschalten des Schneidmessers bei laufendem Motor

ZUBEHÖR FÜR 548 K / 553 K


**MULCHKIT
FÜR 548 K**

Art.-Nr. 127 473 /
EAN-Nr. 400 371 805 8710

FÜR 553 K

Art.-Nr. 126 680 /
EAN-Nr. 401 596 659 4285